



STOLARKA OKIENNA PVC

L. P.	1	2
OZNACZENIE	01	02
RODZAJ	Profil 5-komorowy klasy A wzmacniany termicznie, biały, $U_{max}=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, wkład 2-szybowy, izolacyjność akustyczna $R_w=33\text{dB}$, klasa szyby min. P1A, parapet zewnętrzny stalowy jednostronnie powlekany RAL 7024,	
SCHEMAT		
ZEW. WYMIARY OŚCIEZNICY	Sz	80
	Hz	80
ILOŚĆ SZT.	6	24
UWAGI	Zaleca się klasę szyby P3A.	

UWAGA:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA STOLARKI POBRAĆ WYMIARY Z NATURY.
- Stolarka drzwiowa i okienna montowana w obiekcie musi posiadać "Certyfikat zgodności" lub "Świadectwo badań" wystawione przez akredytowane laboratorium budowlane potwierdzające parametry techniczno-termiczne montowanej stolarki.

TYTUŁ:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
INWESTOR:	W.M. UL. MALCZEWSKIEGO 3-5-7 W PILE, UL. SIKORSKIEGO 82a, 64-920 PIŁA
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL. MALCZEWSKIEGO 3-7, 64-920 PIŁA

Projektował: mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK upr. Bud.239/72/Pw		Opracował: inż. Tomasz SMOLIŃSKI	
Sprawdził: mgr inż. arch. Tadeusz TYLKA upr. Bud NN-8345/474/81		Szef Pracowni: inż. Marcin GÓRZNY	

STADIUM	SKALA	DATA	BRANŻA	NR RYSUNKU
P.B.	1:50	10.2014	Budowlana	20