





Poz.8.2. - BALKON szt.3



BETON C20/25
STAL AO (St0S)
AIII(34GS)



ZESTAWIENIE STALI

Nr preta	Ø	Ilość szt.	Długość pojed. (m)	Długość całkowita wg Ø		
				Ø 6	Ø 8	Ø 12
Poz.8.2. szt.3						
1	8	3x11	3,46		134,9	
2	8	3x11	2,96		115,4	
3	6	3x26	1,34	104,5		
4	12	3x10	5,45			163,5
5	12	3x 4	2,50			30,0
6	12	3x 4	3,55			42,6
7	6	3x25	0,89	66,8		
8	6	3x13	0,97	37,8		
9	6	3x13	0,87	33,9		
razem: [mb]				243,0	250,3	236,1
ciężar: [daN/mb]				0,222	0,395	0,888
razem: [daN]				53,9	98,9	209,7
razem: [daN]				362,5		

UWAGA

1. PRETY ZBROJENIA ŻEBRA BALKONU ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD ZE ZBROJENIEM WYLEWKI ŻELBETOWEJ. W MIEJSCU ŁĄCZENIA PRETÓW ROZSTAW STRZEMION ZAGĘŚCIC DO 10cm.

Inwestor:	Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 82A		
Temat:	Zespół dwóch budynków wielorodzinnych w Piłie w rejonie ulicy Andersa		
Adres inwestycji:	64-920 Piła, rejon ulicy Andersa dz. nr ewidencyjny 349		
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 2		
Projektował:	inż. Agnieszka Starczyńska uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr upr. ZAP/0136/PWOK/09		
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Topyła uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr upr. ZAP/0143/PWOK/08		
Nazwa rysunku:	POZ.8.2 - BALKON		Data: sierpień 2017
			Skala: 1:20
			Nr rys. 5K