

UWAGI

1. ŁAWY Z BETONU C16/20, OTULINA 50mm.
2. WYSOKOŚCI ŁAW ORAZ ZBRÓJENIE WG RYS. KONSTRUKCYJNYCH.
3. POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW NA RZEDNEJ -3.40 (FUNDAMENTY WIATROŁAPU ZEWNĘTRZNEGO NA RZEDNEJ -1.70m).
4. POD FUNDAMENTAMI POSADOWIONYMI NA GRUNCIE SPOISTYM WYKONAĆ PODSYPKĘ PIASKOWĄ gr.25cm, ID>0.8.
POD FUNDAMENTAMI WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU (B10) GR. 10cm.
POD FUNDAMENTAMI WIATROŁAPU WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU DO PROJEKTOWANEGO POZIOMU POSADOWIENIA ŁAW BUDYNKU MIESZKALNEGO.
5. W ŁAWACH OSADZIĆ PRĘTY $\phi 12$ DO POŁĄCZENIA ZE ZBRÓJENIEM SŁUPA S-6.
7. FUNDAMENTY ZAPROJEKTOWANO DLA WARUNKÓW POSADOWIENIA W GRUNTACH:
OKREŚLONYM W OPISIE TECHNICZNYM. W PRZYPADKU STwierdzenia W POZIOME POSADOWIENIA GRUNTÓW INNYCH OD PRZYJĘTYCH DO OBLICZEŃ Należy SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
9. W ŁAWACH OSADZIĆ UZIOMY [$\text{---} \text{---} \text{---}$] (DO ZBRÓJENIA PODŁUŻNEGO PRZYSPIAWIĆ OCYNKOWANĄ BEDNARKĘ FeZn dł. ok.60cm). ROZMIESZCZENIE WG PROJEKTU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ.
10. W MIEJSCACH PRZEJŚĆ KANALIZACJI SANITARNEJ PRZEZ ŚCIANY FUNDAMENTOWE OSADZIĆ STALOWE RURY OSŁONOWE D=250mm. ROZMIESZCZENIE WG PROJEKTU BRANŻY SANITARNEJ.

RZUT FUNDAMENTÓW 1:50

Investor:	Polskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	
Temat:	64-620 Pila, ul. Sikorskiego 82A	
Adres inwestycji:	Zespół dwóch budynków wielorodzinnych w Pile w rejonie ulicy Andersa	
Obiekt:	64-620 Pila, rejon ulicy Andersa dz. nr ewidencyjny 349	
Projektował:	Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1	
Sprawił:	Ind. Agnieszka Starczyńska uprawniona w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr upr. ZAP0136/PWOK09	
Nazwa rysunku:	mg. inż. Piotr Kopyta uprawniony w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr upr. ZAP0143/PWOK08	
	RZUT FUNDAMENTÓW	
		Data: sierpień 2017
		Skala: 1:50
		Nr rys. 1K