






Poz.8.3. - BALKON szt.1


BETON C20/25
STAL A0 (St0S)
AIII(34GS)

ZESTAWIENIE STALI


Nr preta	Ø	Ilość szt.	Długość pojed. (m)	Długość catkowita wg Ø			
				Ø 6	Ø 8	Ø 12	Ø 16
Poz.8.3. szt.1							
1	8	1x11	6,26		68,9		
2	8	1x11	5,76		63,4		
3	6	1x26	1,34	32,2			
4	8	1x 5	3,44		17,2		
5	8	1x 5	2,88		14,4		
6	6	1x24	1,90	45,6			
7	12	1x 4	5,45			21,8	
8	12	1x 2	2,50			5,0	
9	16	1x 4	3,90				15,6
10	12	1x 2	2,50			5,0	
11	12	1x 5	5,70			28,5	
12	12	1x 2	2,50			5,0	
13	6	1x13	1,07	13,9			
14	6	1x13	0,85	11,1			
15	6	1x16	0,97	15,5			
16	12	1x 4	6,50			26,0	
17	6	1x51	0,89	45,4			
razem: [mb]				163,7	163,8	91,3	15,6
ciężar: [daN/mb]				0,222	0,395	0,888	1,58
razem: [daN]				36,3	64,7	81,1	24,6
razem: [daN]				206,7			




Poz.8.3.1. - ŻEBRO szer. 35cm - szt.1



Poz.8.3.2. - ŻEBRO szer. 24cm - szt.1



Poz.8.3.3. - ŻEBRO szer. 30cm - szt.1



UWAGA

1. PRĘTY ZBROJENIA ŻEBER BALKONÓW ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD ZE ZBROJENIEM WIENCA LUB WYLEWKI ŻELBETOWEJ. W MIEJSCU ŁĄCZENIA ROZSTAW STRZEMION ZAGĘŚĆĆ DO 10cm.

Investor:	Polskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 82A		
Temat:	Zespół dwóch budynków wielorodzinnych w Piłe w rejonie ulicy Andersa		
Adres inwestycji:	64-920 Piła, rejon ulicy Andersa dz. nr ewidencyjny 349		
Obiekt:	Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1		
Projektował:	inż. Agnieszka Starczyńska uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr upr. ZAP/0136/PWOK/09		
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Topyła uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr upr. ZAP/0143/PWOK/08		
Nazwa rysunku:	POZ.8.3. - BALKON		Data: sierpień 2017 Skala: 1:20 Nr rys. 6K